

LARGA FERMENTACIÓN

CÁMARAS PARA CARROS:


Fermentación de muy larga duración. Proceso **Optimus energy**, único en el mercado. Sin velocidad de aire dentro de la cámara (sin ventiladores). Proceso natural. Pan de óptima calidad, con aroma y sabor potenciados. A partir de 4 carros de 1,00 m x 0,80 m en adelante

CONSTRUCCIÓN:


Cámaras hechas con paneles frigoríficos lisos, aislados con 60 mm de poliuretano exento de CFCs y con máxima densidad. Terminación interior en acero inoxidable 18/8 y exterior lacado. Suelo aislado, con rampas incorporadas y terminado en acero inoxidable de 2 mm de espesor.

Evaporadores con tubos de acero inoxidable. Máxima resistencia a la corrosión de los ácidos de la fermentación.


MODELOS:




LF-1: 2,40 m x 2,52 m x 2,58 m:
4 carros de 1,00 m x 0,80 m
ó 6 carros de 0,90 m x 0,60 m




LF-2: 2,97 m x 2,52 m x 2,58 m:
6 carros de 1,00 m x 0,80 m
ó 9 carros de 0,90m x 0,60 m




LF-3: 3,60 m x 2,52 m x 2,58 m:
8 carros de 1,00 m x 0,80 m
ó 10 carros de 0,90m x 0,60 m




LF-4: 4,80 m x 2,52 m x 2,58 m:
10 carros de 1,00 m x 0,80 m
ó 14 carros de 0,90m x 0,60 m




LF-5: 6,00 m x 2,52 m x 2,58 m
12 carros de 1,00 m x 0,80 m
16 carros de 0,90 m x 0,60m




LF-6: 3,60 m x 3,72 m x 2,58 m
 12 carros de 1,00 m x 0,80m
 15 carros de 0,90 m x 0,60 m




LF-7: 4,80 m x 3,72 m x 2,58 m
 15 carros de 1,00 m x 0,80m
 21 carros de 0,90 m x 0,60 m



LF-8: 6,00 m x 3,72 m x 2,58 m
 18 carros de 1,00 m x 0,80m
 30 carros de 0,90 m x 0,60 m



LF-9: 12,00 m x 2,52 m x 3,00 m
 20 carros de 1,00 m x 0,80m



LF-10: 12,00 m x 3,72 m x 3,00 m
 30 carros de 1,00 m x 0,80m

Modelos a medida de las necesidades de cada fábrica.



Interior de cámara de larga fermentación para 18 carros



Panes en larga fermentación